



Alukov®

ПАВИЛЬОНЫ для БАССЕЙНОВ
ПАВИЛЬОНЫ для ТЕРРАС

2025

ПАВИЛЬОНЫ для БАССЕЙНОВ и ТЕРРАС

ПАВИЛЬОНЫ для ТЕРРАС



VERANDA



CORSO



CORSO PREMIUM
GLASS



CORSO HORECA

НИЗКИЕ ПАВИЛЬОНЫ



ELEGANT



IMPERIA



CORONA



OCEANIC LOW

ПАВИЛЬОНЫ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ



UNIVERSE



TROPEA

ВЫСОКИЕ ПАВИЛЬОНЫ



LAGUNA



OMEGA



RAVENA



VENEZIA



VISION



OCEANIC HIGH



CORSO



STYLE



ATOLL

ПАВИЛЬОНЫ для БАССЕЙНОВ и ТЕРРАС

ПАВИЛЬОНЫ для ТЕРРАС

4	VERANDA KOMFORT
5	VERANDA PROGRESS
6	CORSO KOMFORT
7	CORSO PREMIUM PROGRESS
8	CORSO GLASS PROGRESS
9	CORSO HORECA KOMFORT

НИЗКИЕ ПАВИЛЬОНЫ

10	ELEGANT KOMFORT
11	ELEGANT PROGRESS
12	IMPERIA KOMFORT
13	IMPERIA PROGRESS
14	CORONA PROGRESS
15	OCEANIC LOW KOMFORT
16	OCEANIC LOW PROGRESS

ПАВИЛЬОНЫ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ

17	UNIVERSE KOMFORT
18	UNIVERSE PROGRESS
19	TROPEA KOMFORT

ВЫСОКИЕ ПАВИЛЬОНЫ

20	RAVENA KOMFORT
21	VRAVENA PROGRESS
22	LAGUNA KOMFORT
23	LAGUNA PROGRESS
24	VENEZIA KOMFORT
25	VENEZIA PROGRESS
26	VISION PROGRESS
27	OCEANIC HIGH PROGRESS
28	ATOLL KOMFORT
29	STYLE KOMFORT
30	STYLE PROGRESS

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ ТЕРРАС



50
38 PC 4

VERANDA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
3,00	3,20	4,20	2,45	2	818 000	3,75	3,95	6,40	2,50	2	1 014 500	4,50	4,70	4,20	2,50	2	1 154 400
3,00	3,25	6,40	2,55	3	1 057 600	3,75	4,00	8,50	2,55	3	1 260 400	4,50	4,75	6,40	2,55	3	1 421 700
3,00	3,30	8,50	2,65	4	1 328 500	3,75	4,05	10,60	2,60	4	1 504 600	4,50	4,80	8,50	2,60	4	1 720 600
3,00	3,35	10,60	2,75	5	1 658 900	3,75	4,10	12,70	2,65	5	1 879 500	4,50	4,85	10,60	2,65	5	2 132 100
3,00	3,40	12,70	2,80	6	1 989 000	3,75	4,15	14,90	2,70	6	2 251 100	4,50	4,90	12,70	2,70	6	2 544 000
3,25	3,45	4,20	2,45	2	831 500	4,00	4,20	4,20	2,50	2	1 072 500						
3,25	3,50	6,40	2,55	3	1 106 000	4,00	4,25	6,40	2,55	3	1 308 700						
3,25	3,55	8,50	2,65	4	1 276 500	4,00	4,30	8,50	2,60	4	1 567 000						
3,25	3,60	10,60	2,75	5	1 572 300	4,00	4,35	10,60	2,65	5	1 967 400						
3,25	3,65	12,70	2,80	6	1 868 000	4,00	4,40	12,70	2,70	6	2 360 500						
3,50	3,70	4,20	2,45	2	957 700	3,75	3,95	6,40	2,50	2	1 114 000						
3,50	3,75	6,40	2,55	3	1 213 750	3,75	4,00	8,50	2,55	3	1 364 500						
3,50	3,80	8,50	2,65	4	1 442 300	3,75	4,05	10,60	2,60	4	1 643 400						
3,50	3,85	10,60	2,75	5	1 792 100	3,75	4,10	12,70	2,65	5	2 049 500						
3,50	3,90	12,70	2,80	6	2 142 200	3,75	4,15	14,90	2,70	6	2 452 700						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм и с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля – АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT 15 плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика), стеновые ходовые пути KOMFORT с отливом и козырьком (анодированное покрытие ELOX C-0) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация);
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ ТЕРРАС



PC 4

VERANDA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
3,00	3,20	4,20	2,45	2	1 286 220	4,00	4,20	4,20	2,60	2	1 536 480	5,00	5,20	4,20	2,70	2	1 662 500
3,00	3,30	6,40	2,55	3	1 639 785	4,00	4,30	6,40	2,70	3	1 839 120	5,00	5,30	6,40	2,80	3	2 098 550
3,00	3,40	8,50	2,65	4	1 950 379	4,00	4,40	8,50	2,80	4	2 192 200	5,00	5,40	8,50	2,90	4	2 557 875
3,00	3,50	10,60	2,75	5	2 473 500	4,00	4,50	10,60	2,90	5	2 747 040	5,00	5,50	10,60	3,00	5	3 163 500
3,00	3,60	12,70	2,80	6	2 997 300	4,00	4,60	12,70	3,00	6	3 301 880	5,00	5,60	12,70	3,10	6	3 769 600
3,25	3,45	4,20	2,45	2	1 342 965	4,25	4,45	6,40	2,60	2	1 578 190						
3,25	3,55	6,40	2,55	3	1 686 151	4,25	4,55	8,50	2,70	3	1 917 011						
3,25	3,65	8,50	2,65	4	2 017 018	4,25	4,65	10,60	2,80	4	2 297 639						
3,25	3,75	10,60	2,75	5	2 549 839	4,25	4,75	12,70	2,90	5	2 867 708						
3,25	3,85	12,70	2,80	6	3 081 690	4,25	4,85	14,90	3,00	6	3 438 650						
3,50	3,70	4,20	2,55	2	1 398 983	4,50	4,70	4,20	2,70	2	1 619 900						
3,50	3,80	6,40	2,65	3	1 732 905	4,50	4,80	6,40	2,80	3	1 995 290						
3,50	3,90	8,50	2,75	4	2 083 560	4,50	4,90	8,50	2,90	4	2 402 205						
3,50	4,00	10,60	2,85	5	2 624 820	4,50	5,00	10,60	3,00	5	2 988 570						
5,50	4,10	12,70	2,95	6	3 166 080	4,50	5,10	12,70	3,10	6	3 575 711						
3,75	3,95	4,20	2,55	2	1 468 192	4,75	4,95	4,20	2,70	2	1 659 573						
3,75	4,05	6,40	2,65	3	1 785 964	4,75	5,05	6,40	2,80	3	2 069 398						
3,75	4,15	8,50	2,75	4	2 138 365	4,75	5,15	8,50	2,90	4	2 506 480						
3,75	4,25	10,60	2,85	5	2 686 706	4,75	5,25	10,60	3,00	5	3 108 947						
3,75	4,35	12,70	2,95	6	3 233 980	4,75	5,35	12,70	3,10	6	3 712 675						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), стеновые ходовые пути PROGRESS с отливом и козырьком (анодированное покрытие ELOX C-0) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация);
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Резиновые защитные уплотнения высотой 100 мм в торцевых стенах;
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ ТЕРРАС



50
38 PC 4

CORSO



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
2,50	2,70	4,20	2,40	2	771 300	3,25	3,45	4,20	2,55	2	941 200	4,00	4,20	4,20	2,60	2	1 055 000
2,50	2,75	6,40	2,45	3	991 200	3,25	3,50	6,40	2,65	3	1 167 400	4,00	4,25	6,40	2,65	3	1 282 500
2,50	2,80	8,50	2,50	4	1 211 200	3,25	3,55	8,50	2,75	4	1 407 700	4,00	4,30	8,50	2,70	4	1 533 700
2,50	2,85	10,60	2,55	5	1 472 500	3,25	3,60	10,60	2,85	5	1 748 500	4,00	4,35	10,60	2,75	5	1 912 000
2,50	2,90	12,70	2,60	6	1 673 000	3,25	3,65	12,70	2,90	6	2 099 100	4,00	4,40	12,70	2,80	6	2 320 400
2,75	2,95	4,20	2,45	2	831 500	3,50	3,70	4,20	2,55	2	990 000						
2,75	3,00	6,40	2,55	3	1 106 000	3,50	3,75	6,40	2,65	3	1 213 750						
2,75	3,05	8,50	2,65	4	1 276 500	3,50	3,80	8,50	2,75	4	1 472 500						
2,75	3,10	10,60	2,75	5	1 572 300	3,50	3,85	10,60	2,85	5	1 830 000						
2,75	3,15	12,70	2,80	6	1 868 000	3,50	3,90	12,70	2,90	6	2 188 300						
3,00	3,20	4,20	2,45	2	892 500	3,75	3,95	6,40	2,60	2	1 022 500						
3,00	3,25	6,40	2,55	3	1 121 250	3,75	4,00	8,50	2,65	3	1 247 500						
3,00	3,30	8,50	2,65	4	1 342 500	3,75	4,05	10,60	2,70	4	1 502 500						
3,00	3,35	10,60	2,75	5	1 672 500	3,75	4,10	12,70	2,75	5	1 871 000						
3,00	3,40	12,70	2,80	6	2 030 700	3,75	4,15	14,90	2,80	6	2 240 500						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм и с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика), стеновые ходовые пути KOMFORT с отливом и козырьком (анодированное покрытие ELOX C-0) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация);
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Резиновые защитные уплотнения высотой 100 мм в торцевых стенах;
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ ТЕРРАС



PC 4

CORSO PREMIUM



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
3,00	3,20	4,20	2,45	2	1 326 000	4,00	4,20	4,20	2,60	2	1 584 000	5,00	5,20	4,20	2,70	2	1 750 000
3,00	3,30	6,40	2,55	3	1 690 500	4,00	4,30	6,40	2,70	3	1 896 000	5,00	5,30	6,40	2,80	3	2 209 000
3,00	3,40	8,50	2,65	4	2 010 700	4,00	4,40	8,50	2,80	4	2 260 000	5,00	5,40	8,50	2,90	4	2 692 500
3,00	3,50	10,60	2,75	5	2 550 000	4,00	4,50	10,60	2,90	5	2 832 000	5,00	5,50	10,60	3,00	5	3 330 000
3,00	3,60	12,70	2,80	6	3 090 000	4,00	4,60	12,70	3,00	6	3 404 000	5,00	5,60	12,70	3,10	6	3 968 000
3,25	3,45	4,20	2,45	2	1 384 500	4,25	4,45	4,20	2,60	2	1 627 000						
3,25	3,55	6,40	2,55	3	1 738 300	4,25	4,55	6,40	2,70	3	1 976 300						
3,25	3,65	8,50	2,65	4	2 079 400	4,25	4,65	8,50	2,80	4	2 368 700						
3,25	3,75	10,60	2,75	5	2 628 700	4,25	4,75	10,60	2,90	5	2 956 400						
3,25	3,85	12,70	2,80	6	3 177 000	4,25	4,85	12,70	3,00	6	3 545 000						
3,50	3,70	4,20	2,55	2	1 442 250	4,50	4,70	4,20	2,70	2	1 670 000						
3,50	3,80	6,40	2,65	3	1 786 500	4,50	4,80	6,40	2,80	3	2 057 000						
3,50	3,90	8,50	2,75	4	2 148 000	4,50	4,90	8,50	2,90	4	2 476 500						
3,50	4,00	10,60	2,85	5	2 706 000	4,50	5,00	10,60	3,00	5	3 081 000						
5,50	4,10	12,70	2,95	6	3 264 000	4,50	5,10	12,70	3,10	6	3 686 300						
3,75	3,95	4,20	2,55	2	1 513 600	4,75	4,95	4,20	2,70	2	1 710 900						
3,75	4,05	6,40	2,65	3	1 841 200	4,75	5,05	6,40	2,80	3	2 133 400						
3,75	4,15	8,50	2,75	4	2 204 500	4,75	5,15	8,50	2,90	4	2 584 000						
3,75	4,25	10,60	2,85	5	2 769 800	4,75	5,25	10,60	3,00	5	3 205 100						
3,75	4,35	12,70	2,95	6	3 334 000	4,75	5,35	12,70	3,10	6	3 827 500						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), стеновые ходовые пути PROGRESS с отливом и козырьком (анодированное покрытие ELOX C-0) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация);
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Резиновые защитные уплотнения высотой 100 мм в торцевых стенах;
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ ТЕРРАС



PC 4/ GLASS 3+3

CORSO GLASS



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
3,00	3,20	4,20	2,45	2	1 458 600	4,00	4,20	4,20	2,60	2	1 742 400	5,00	5,20	4,20	2,70	2	1 925 000
3,00	3,30	6,40	2,55	3	1 859 550	4,00	4,30	6,40	2,70	3	2 085 600	5,00	5,30	6,40	2,80	3	2 429 900
3,00	3,40	8,50	2,65	4	2 211 770	4,00	4,40	8,50	2,80	4	2 486 000	5,00	5,40	8,50	2,90	4	2 961 750
3,00	3,50	10,60	2,75	5	2 805 000	4,00	4,50	10,60	2,90	5	3 115 200	5,00	5,50	10,60	3,00	5	3 663 000
3,00	3,60	12,70	2,80	6	3 399 000	4,00	4,60	12,70	3,00	6	3 744 400	5,00	5,60	12,70	3,10	6	4 364 800
3,25	3,45	4,20	2,45	2	1 522 950	4,25	4,45	6,40	2,60	2	1 789 700						
3,25	3,55	6,40	2,55	3	1 912 130	4,25	4,55	8,50	2,70	3	2 173 930						
3,25	3,65	8,50	2,65	4	2 287 340	4,25	4,65	10,60	2,80	4	2 605 570						
3,25	3,75	10,60	2,75	5	2 891 570	4,25	4,75	12,70	2,90	5	3 252 040						
3,25	3,85	12,70	2,80	6	3 494 700	4,25	4,85	14,90	3,00	6	3 899 500						
3,50	3,70	4,20	2,55	2	1 586 475	4,50	4,70	4,20	2,70	2	1 837 000						
3,50	3,80	6,40	2,65	3	1 965 150	4,50	4,80	6,40	2,80	3	2 262 700						
3,50	3,90	8,50	2,75	4	2 362 800	4,50	4,90	8,50	2,90	4	2 476 500						
3,50	4,00	10,60	2,85	5	2 976 600	4,50	5,00	10,60	3,00	5	3 389 100						
5,50	4,10	12,70	2,95	6	3 590 400	4,50	5,10	12,70	3,10	6	4 054 930						
3,75	3,95	4,20	2,55	2	1 664 960	4,75	4,95	4,20	2,70	2	1 881 990						
3,75	4,05	6,40	2,65	3	2 025 320	4,75	5,05	6,40	2,80	3	2 346 740						
3,75	4,15	8,50	2,75	4	2 424 950	4,75	5,15	8,50	2,90	4	2 842 400						
3,75	4,25	10,60	2,85	5	3 046 780	4,75	5,25	10,60	3,00	5	3 525 610						
3,75	4,35	12,70	2,95	6	3 667 400	4,75	5,35	12,70	3,10	6	4 210 250						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля – АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), стеновые ходовые пути PROGRESS с отливом и козырьком (анодированное покрытие ELOX C-0) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Прозрачные стеклянные панели толщиной 6 мм (триплекс 3+3) в вертикальных участках секций;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация) в крыше;
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Резиновые защитные уплотнения высотой 100 мм в торцевых стенах;
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ ТЕРРАС



50
38 PC 4/8

CORSO HORECA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
2,50	2,70	4,20	2,40	2	732 735	3,25	3,45	4,20	2,55	2	894 140	4,00	4,20	4,20	2,60	2	1 002 250
2,50	2,75	6,40	2,45	3	941 640	3,25	3,50	6,40	2,65	3	1 109 030	4,00	4,25	6,40	2,65	3	1 218 375
2,50	2,80	8,50	2,50	4	1 150 640	3,25	3,55	8,50	2,75	4	1 337 315	4,00	4,30	8,50	2,70	4	1 457 015
2,50	2,85	10,60	2,55	5	1 398 875	3,25	3,60	10,60	2,85	5	1 661 075	4,00	4,35	10,60	2,75	5	1 816 400
2,50	2,90	12,70	2,60	6	1 589 350	3,25	3,65	12,70	2,90	6	1 994 145	4,00	4,40	12,70	2,80	6	2 204 380
2,75	2,95	4,20	2,45	2	789 925	3,50	3,70	4,20	2,55	2	940 500						
2,75	3,00	6,40	2,55	3	1 050 700	3,50	3,75	6,40	2,65	3	1 153 063						
2,75	3,05	8,50	2,65	4	1 212 675	3,50	3,80	8,50	2,75	4	1 398 875						
2,75	3,10	10,60	2,75	5	1 493 685	3,50	3,85	10,60	2,85	5	1 738 500						
2,75	3,15	12,70	2,80	6	1 774 600	3,50	3,90	12,70	2,90	6	2 078 885						
3,00	3,20	4,20	2,45	2	847 875	3,75	3,95	6,40	2,60	2	971 375						
3,00	3,25	6,40	2,55	3	1 065 188	3,75	4,00	8,50	2,65	3	1 185 125						
3,00	3,30	8,50	2,65	4	1 275 375	3,75	4,05	10,60	2,70	4	1 427 375						
3,00	3,35	10,60	2,75	5	1 588 875	3,75	4,10	12,70	2,75	5	1 777 450						
3,00	3,40	12,70	2,80	6	1 929 165	3,75	4,15	14,90	2,80	6	2 128 475						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм и с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля – АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика), стеновые ходовые пути KOMFORT с отливом и козырьком (анодированное покрытие ELOX C-0) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация) в вертикальных участках секций;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 8 мм (ПК 8 мм, УФ - стабилизация) в крыше;
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Резиновые защитные уплотнения высотой 100 мм в торцевых стенах;
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



50
38 PC 10

ELEGANT



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
3,00	3,42	6,40	0,85	3	674 800	4,25	4,67	6,40	0,90	3	849 600	5,50	5,92	6,40	1,05	3	1 035 000
3,00	3,56	8,50	0,90	4	863 600	4,25	4,81	8,50	0,95	4	1 050 200	5,50	6,06	8,50	1,10	4	1 297 900
3,00	3,70	10,60	0,95	5	1 076 900	4,25	4,95	10,60	1,00	5	1 300 700	5,50	6,20	10,60	1,15	5	1 562 100
3,00	3,84	12,70	1,00	6	1 290 300	4,25	5,09	12,70	1,05	6	1 564 100	5,50	6,34	12,70	1,20	6	1 867 000
3,00	3,98	14,90	1,05	7	1 610 000	4,25	5,23	14,90	1,10	7	1 844 000	5,50	6,48	14,90	1,25	7	2 183 100
3,25	3,67	6,40	0,85	3	750 500	4,50	4,92	6,40	0,90	3	851 000	5,75	6,17	6,40	1,05	3	1 171 000
3,25	3,81	8,50	0,90	4	942 300	4,50	5,06	8,50	1,00	4	1 071 900	5,75	6,31	8,50	1,10	4	1 441 500
3,25	3,95	10,60	0,95	5	1 235 700	4,50	5,20	10,60	1,05	5	1 314 400	5,75	6,45	10,60	1,15	5	1 705 600
3,25	4,09	12,70	1,00	6	1 403 300	4,50	5,34	12,70	1,10	6	1 576 700	5,75	6,59	12,70	1,20	6	2 000 000
3,25	4,23	14,90	1,05	7	1 699 000	4,50	5,48	14,90	1,15	7	1 858 000	5,75	6,73	14,90	1,25	7	2 335 500
3,50	3,92	6,40	0,85	3	792 500	4,75	5,17	6,40	0,95	3	903 000	6,00	6,42	6,40	1,10	3	1 200 100
3,50	4,06	8,50	0,90	4	1 000 700	4,75	5,31	8,50	1,00	4	1 107 400	6,00	6,56	8,50	1,20	4	1 508 700
3,50	4,20	10,60	0,95	5	1 245 800	4,75	5,45	10,60	1,05	5	1 337 300	6,00	6,70	10,60	1,30	5	1 827 500
3,50	4,34	12,70	1,00	6	1 480 800	4,75	5,59	12,70	1,10	6	1 596 200	6,00	6,84	12,70	1,35	6	2 060 000
3,50	4,48	14,90	1,05	7	1 750 000	4,75	5,73	14,90	1,15	7	1 889 800	6,00	6,98	14,90	1,40	7	2 456 200
3,75	4,17	6,40	0,90	3	816 600	5,00	5,42	6,40	1,00	3	949 000						
3,75	4,31	8,50	0,95	4	1 029 900	5,00	5,56	8,50	1,05	4	1 170 900						
3,75	4,45	10,60	1,00	5	1 270 800	5,00	5,70	10,60	1,10	5	1 403 300						
3,75	4,59	12,70	1,05	6	1 517 200	5,00	5,84	12,70	1,15	6	1 653 500						
3,75	4,73	14,90	1,10	7	1 790 000	5,00	5,98	14,90	1,20	7	1 946 900						
4,00	4,42	6,40	0,90	3	823 000	5,25	5,67	6,40	1,00	3	979 200						
4,00	4,56	8,50	0,95	4	1 045 000	5,25	5,81	8,50	1,05	4	1 193 500						
4,00	4,70	10,60	1,00	5	1 292 200	5,25	5,95	10,60	1,10	5	1 470 600						
4,00	4,84	12,70	1,05	6	1 553 600	5,25	6,09	12,70	1,15	6	1 758 900						
4,00	4,98	14,90	1,10	7	1 817 300	5,25	6,23	14,90	1,20	7	2 025 600						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация);
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой «под ключ» (по выбору заказчика);
- * Уплотнительные щетки высотой 100 мм в основании торцевых стен;
- * Инновационное лабиринтное резиновое уплотнение между секциями, предотвращающее истирание поликарбонатных панелей;
- * П/автоматические стопорные механизмы с замыканием «под ключ» в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;
- * Комплект монтажного крепежа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +30%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 10

ELEGANT



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
6,25	6,83	6,40	1,20	3	1 908 100	7,25	7,83	6,40	1,30	3	2 230 600	*8,25	8,83	6,40	1,40	3	2 643 200
6,25	7,02	8,50	1,25	4	2 352 900	7,25	8,02	8,50	1,35	4	2 736 000	*8,25	9,02	8,50	1,45	4	3 294 400
6,25	7,21	10,60	1,30	5	2 797 700	7,25	8,21	10,60	1,40	5	3 241 400	*8,25	9,21	10,60	1,50	5	4 145 600
6,25	7,40	12,70	1,35	6	3 322 200	7,25	8,40	12,70	1,50	6	3 823 800	*8,25	9,40	12,70	1,60	6	4 812 800
6,25	7,59	14,90	1,40	7	3 834 200	7,25	8,59	14,90	1,60	7	4 370 000	*8,25	9,59	14,90	1,70	7	5 555 200
6,50	7,08	6,40	1,20	3	1 960 700	7,50	8,08	6,40	1,35	3	2 283 700	*8,50	9,08	6,40	1,45	3	2 891 200
6,50	7,27	8,50	1,25	4	2 434 800	7,50	8,27	8,50	1,40	4	2 828 100	*8,50	9,27	8,50	1,50	4	3 582 400
6,50	7,46	10,60	1,30	5	2 908 900	7,50	8,46	10,60	1,45	5	3 372 500	*8,50	9,46	10,60	1,55	5	4 273 600
6,50	7,65	12,70	1,35	6	3 402 900	7,50	8,65	12,70	1,55	6	3 937 800	*8,50	9,65	12,70	1,65	6	4 974 400
6,50	7,84	14,90	1,40	7	3 907 400	7,50	8,84	14,90	1,65	7	4 542 900	*8,50	9,84	14,90	1,75	7	5 724 800
6,75	7,33	6,40	1,25	3	2 047 700	7,75	8,33	6,40	1,35	3	2 393 600	*8,75	9,33	6,40	1,45	3	3 057 600
6,75	7,52	8,50	1,30	4	2 533 700	7,75	8,52	8,50	1,40	4	2 928 900	*8,75	9,52	8,50	1,50	4	3 665 600
6,75	7,71	10,60	1,35	5	2 969 700	7,75	8,71	10,60	1,45	5	3 474 200	*8,75	9,71	10,60	1,55	5	4 273 600
6,75	7,90	12,70	1,45	6	3 481 800	7,75	8,90	12,70	1,55	6	4 059 400	*8,75	9,90	12,70	1,65	6	4 974 800
6,75	8,09	14,90	1,55	7	4 059 400	*7,75	9,09	14,90	1,65	7	5 236 800	*8,75	10,09	14,90	1,75	7	5 724 800
7,00	7,58	6,40	1,30	3	2 082 500	8,00	8,58	6,40	1,40	3	2 400 700	*9,00	9,58	6,40	1,50	3	3 200 800
7,00	7,77	8,50	1,35	4	2 617 300	8,00	8,77	8,50	1,45	4	2 998 200	*9,00	9,77	8,50	1,55	4	3 803 200
7,00	7,96	10,60	1,40	5	3 152 100	8,00	8,96	10,60	1,50	5	3 595 800	*9,00	9,96	10,60	1,60	5	4 505 600
7,00	8,15	12,70	1,50	6	3 673 700	*8,00	9,15	12,70	1,60	6	4 675 200	*9,00	10,15	12,70	1,70	6	5 268 800
7,00	8,34	14,90	1,60	7	4 228 500	*8,00	9,34	14,90	1,70	7	5 396 800	*9,00	10,34	14,90	1,80	7	6 044 800

* - усиленные павильоны, 4 несущих профиля на секцию.

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля – АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация);
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +30%
Дополнительная дверь: 40 000 руб.
Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



50
38 PC 4

IMPERIA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
2,50	2,78	4,30	0,70	2	499 100	3,75	4,17	6,40	0,75	3	1 024 800	5,00	5,42	6,40	0,95	3	1 244 700
2,50	2,92	6,40	0,75	3	698 000	3,75	4,31	8,50	0,80	4	1 285 200	5,00	5,56	8,50	1,00	4	1 543 600
2,50	3,06	8,50	0,80	4	912 000	3,75	4,45	10,60	0,85	5	1 574 400	5,00	5,70	10,60	1,05	5	1 854 800
2,50	3,20	10,60	0,85	5	1 200 000	3,75	4,59	12,70	0,90	6	1 878 000	5,00	5,84	12,70	1,10	6	2 180 700
2,50	3,34	12,70	0,90	6	1 396 000	3,75	4,73	14,90	0,95	7	2 220 000	5,00	5,98	14,90	1,15	7	2 528 000
2,75	3,03	4,30	0,70	2	542 000	4,00	4,42	6,40	0,75	3	1 051 200	5,25	5,67	6,40	0,95	3	1 310 000
2,75	3,17	6,40	0,75	3	741 000	4,00	4,56	8,50	0,80	4	1 312 800	5,25	5,81	8,50	1,00	4	1 618 700
2,75	3,31	8,50	0,80	4	955 000	4,00	4,70	10,60	0,90	5	1 602 000	5,25	5,95	10,60	1,10	5	1 986 200
2,75	3,45	10,60	0,85	5	1 256 000	4,00	4,84	12,70	0,95	6	1 900 300	5,25	6,09	12,70	1,15	6	2 388 700
2,75	3,59	12,70	0,90	6	1 437 000	4,00	4,98	14,90	1,00	7	2 245 000	5,25	6,23	14,90	1,20	7	2 736 000
3,00	3,42	6,40	0,70	3	814 000	4,25	4,67	6,40	0,85	3	1 055 800	5,50	5,92	6,40	1,00	3	1 383 700
3,00	3,56	8,50	0,80	4	1 055 700	4,25	4,81	8,50	0,90	4	1 339 000	5,50	6,06	8,50	1,05	4	1 741 250
3,00	3,70	10,60	0,85	5	1 312 000	4,25	4,95	10,60	0,95	5	1 617 000	5,50	6,20	10,60	1,10	5	2 131 200
3,00	3,84	12,70	0,90	6	1 583 400	4,25	5,09	12,70	1,05	6	1 920 200	5,50	6,34	12,70	1,15	6	2 518 800
3,00	3,98	14,90	0,95	7	1 899 000	4,25	5,23	14,90	1,10	7	2 268 000	5,50	6,48	14,90	1,20	7	2 866 300
3,25	3,67	6,40	0,70	3	899 000	4,50	4,92	6,40	0,90	3	1 076 000						
3,25	3,81	8,50	0,80	4	1 131 000	4,50	5,06	8,50	0,95	4	1 354 800						
3,25	3,95	10,60	0,85	5	1 421 000	4,50	5,20	10,60	1,00	5	1 658 400						
3,25	4,09	12,70	0,90	6	1 727 000	4,50	5,34	12,70	1,05	6	1 996 000						
3,25	4,23	14,90	0,95	7	2 063 000	4,50	5,48	14,90	1,10	7	2 344 000						
3,50	3,92	6,40	0,70	3	981 600	4,75	5,17	6,40	0,90	3	1 146 000						
3,50	4,06	8,50	0,75	4	1 250 400	4,75	5,31	8,50	0,95	4	1 423 200						
3,50	4,20	10,60	0,80	5	1 546 800	4,75	5,45	10,60	1,00	5	1 738 800						
3,50	4,34	12,70	0,90	6	1 873 000	4,75	5,59	12,70	1,10	6	2 059 000						
3,50	4,48	14,90	0,95	7	2 185 000	4,75	5,73	14,90	1,15	7	2 407 000						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация);
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой «под ключ» (по выбору заказчика);
- * Уплотнительные щетки высотой 100 мм в основании торцевых стен;
- * Инновационное лабиринтное резиновое уплотнение между секциями, предотвращающее истирание поликарбонатных панелей;
- * П/автоматические стопорные механизмы с замыканием «под ключ» в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;
- * Комплект монтажного крепежа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.


Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 4

IMPERIA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
5,50	6,08	6,40	1,00	3	2 086 900	6,50	7,08	6,40	1,30	3	2 301 100	7,50	8,08	6,40	1,35	3	2 532 900
5,50	6,27	8,50	1,10	4	2 551 900	6,50	7,27	8,50	1,35	4	2 839 800	7,50	8,27	8,50	1,45	4	3 324 700
5,50	6,46	10,60	1,15	5	3 085 700	6,50	7,46	10,60	1,45	5	3 530 600	7,50	8,46	10,60	1,55	5	4 116 500
5,50	6,65	12,70	1,20	6	3 535 400	6,50	7,65	12,70	1,55	6	4 154 000	7,50	8,65	12,70	1,65	6	4 812 900
6,50	6,84	14,90	1,25	7	4 162 700	6,50	7,84	14,90	1,60	7	4 799 800	7,50	8,84	14,90	1,75	7	5 580 400
5,75	6,33	6,40	1,10	3	2 157 600	6,75	7,33	6,40	1,30	3	2 347 600	7,75	8,33	6,40	1,40	3	2 564 600
5,75	6,52	8,50	1,20	4	2 689 500	6,75	7,52	8,50	1,35	4	2 987 700	7,75	8,52	8,50	1,50	4	3 422 000
5,75	6,71	10,60	1,25	5	3 242 000	6,75	7,71	10,60	1,45	5	3 644 800	7,75	8,71	10,60	1,55	5	4 279 400
5,75	6,90	12,70	1,30	6	3 667 900	6,75	7,90	12,70	1,55	6	4 288 800	7,75	8,90	12,70	1,65	6	4 985 100
5,75	7,09	14,90	1,35	7	4 400 500	6,75	8,09	14,90	1,65	7	4 985 100	*7,75	9,09	14,90	1,75	7	5 966 100
6,00	6,58	6,40	1,15	3	2 201 100	7,00	7,58	6,40	1,35	3	2 398 000	8,00	8,58	6,40	1,40	3	2 727 500
6,00	6,77	8,50	1,20	4	2 710 300	7,00	7,77	8,50	1,40	4	3 025 200	8,00	8,77	8,50	1,50	4	3 558 700
6,00	6,96	10,60	1,25	5	3 283 000	7,00	7,96	10,60	1,50	5	3 832 000	8,00	8,96	10,60	1,60	5	4 389 800
6,00	7,15	12,70	1,35	6	3 819 100	7,00	8,15	12,70	1,60	6	4 515 300	*8,00	9,15	12,70	1,70	6	5 470 000
6,00	7,34	14,90	1,40	7	4 590 200	7,00	8,34	14,90	1,70	7	5 174 200	*8,00	9,34	14,90	1,80	7	6 289 900
6,25	6,83	6,40	1,20	3	2 252 700	7,25	7,83	6,40	1,30	3	2 428 300						
6,25	7,02	8,50	1,25	4	2 757 800	7,25	8,02	8,50	1,40	4	3 210 500						
6,25	7,21	10,60	1,30	5	3 446 400	7,25	8,21	10,60	1,50	5	3 993 000						
6,25	7,40	12,70	1,35	6	4 092 300	7,25	8,40	12,70	1,60	6	4 700 600						
6,25	7,59	14,90	1,40	7	4 738 200	7,25	8,59	14,90	1,70	7	5 382 000						

* - усиленные павильоны, 4 несущих профиля на секцию.

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация);
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%
Дополнительная дверь: 40 000 руб.
Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.


PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 4

CORONA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
3,25	3,83	6,40	0,60	3	1 299 200	4,25	4,83	6,40	0,70	3	1 577 600	5,25	5,83	6,40	0,80	3	1 808 700
3,25	4,02	8,50	0,70	4	1 627 200	4,25	5,02	8,50	0,80	4	1 938 400	5,25	6,02	8,50	0,90	4	2 173 600
3,25	4,21	10,60	0,80	5	2 030 400	4,25	5,21	10,60	0,90	5	2 416 000	5,25	6,21	10,60	0,95	5	2 706 500
3,25	4,40	12,70	0,90	6	2 454 300	4,25	5,40	12,70	0,95	6	2 840 400	5,25	6,40	12,70	1,05	6	3 407 000
3,25	4,59	14,90	1,00	7	2 878 000	4,25	5,59	14,90	1,00	7	3 264 800	5,25	6,59	14,90	1,15	7	3 800 500
3,50	4,08	6,40	0,60	3	1 384 000	4,50	5,08	6,40	0,70	3	1 594 500	5,5	6,08	6,40	0,80	3	1 838 600
3,50	4,27	8,50	0,70	4	1 745 600	4,50	5,27	8,50	0,80	4	1 989 400	5,5	6,27	8,50	0,90	4	2 325 000
3,50	4,46	10,60	0,80	5	2 168 000	4,50	6,08	10,60	0,90	5	2 416 300	5,5	6,46	10,60	1,00	5	2 847 700
3,50	4,65	12,70	0,90	6	2 585 600	4,50	6,65	12,70	1,00	6	2 877 000	5,5	6,65	12,70	1,10	6	3 359 200
3,50	4,84	14,90	1,00	7	3 002 500	4,50	6,84	14,90	1,10	7	3 338 100	5,5	6,84	14,90	1,20	7	3 924 600
3,75	4,33	6,40	0,65	3	1 459 200	4,75	5,33	6,40	0,70	3	1 639 700	5,75	6,33	6,40	0,80	3	2 086 900
3,75	4,52	8,50	0,70	4	1 875 300	4,75	5,52	8,50	0,80	4	2 033 000	5,75	6,52	8,50	0,90	4	2 551 900
3,75	4,71	10,60	0,80	5	2 300 000	4,75	5,71	10,60	0,90	5	2 455 800	5,75	6,71	10,60	1,00	5	3 085 700
3,75	4,90	12,70	0,90	6	2 704 000	4,75	5,90	12,70	1,00	6	2 919 300	5,75	6,90	12,70	1,10	6	3 535 400
3,75	5,09	14,90	1,00	7	3 104 600	4,75	6,09	14,90	1,10	7	3 383 900	5,75	7,09	14,90	1,20	7	4 162 700
4,00	4,58	6,40	0,70	3	1 523 200	5,00	5,58	6,40	0,75	3	1 738 500	6,00	6,58	6,40	0,85	3	2 157 600
4,00	4,77	8,50	0,75	4	1 839 200	5,00	5,77	8,50	0,85	4	2 131 800	6,00	6,77	8,50	0,95	4	2 689 500
4,00	4,96	10,60	0,85	5	2 361 600	5,00	5,96	10,60	0,90	5	2 577 300	6,00	6,96	10,60	1,00	5	3 242 000
4,00	5,15	12,70	0,95	6	2 808 000	5,00	6,15	12,70	1,00	6	2 998 200	6,00	7,15	12,70	1,10	6	3 667 900
4,00	5,34	14,90	1,05	7	3 255 900	5,00	6,34	14,90	1,10	7	3 421 500	6,00	7,34	14,90	1,20	7	4 400 500

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля – АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация);
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%
Дополнительная дверь: 40 000 руб.
Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



50
38 PC 4

OCEANIC LOW



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
2,50	2,78	4,30	0,70	2	549 600	3,50	3,92	6,40	0,85	3	1 029 600	4,50	4,92	6,40	0,90	3	1 125 600
2,50	2,92	6,40	0,75	3	772 800	3,50	4,06	8,50	0,90	4	1 312 800	4,50	5,06	8,50	0,95	4	1 416 000
2,50	3,06	8,50	0,80	4	1 010 400	3,50	4,20	10,60	0,95	5	1 624 500	4,50	5,20	10,60	1,00	5	1 735 200
2,50	3,20	10,60	0,85	5	1 248 000	3,50	4,34	12,70	1,00	6	1 968 000	4,50	5,34	12,70	1,05	6	2 082 000
2,50	3,34	12,70	0,90	6	1 498 000	3,50	4,48	14,90	1,05	7	3 212 000	4,50	5,48	14,90	1,10	7	2 485 000
2,75	3,03	4,30	0,70	2	590 400	3,75	4,17	6,40	0,85	3	1 056 000	4,75	5,17	6,40	0,90	3	1 195 200
2,75	3,17	6,40	0,75	3	817 200	3,75	4,31	8,50	0,90	4	1 323 600	4,75	5,31	8,50	0,95	4	1 486 800
2,75	3,31	8,50	0,80	4	1 056 000	3,75	4,45	10,60	0,95	5	1 626 000	4,75	5,45	10,60	1,00	5	1 818 000
2,75	3,45	10,60	0,85	5	1 295 000	3,75	4,59	12,70	1,00	6	1 971 600	4,75	5,59	12,70	1,10	6	2 160 000
2,75	3,59	12,70	0,90	6	1 645 000	3,75	4,73	14,90	1,05	7	2 314 000	4,75	5,73	14,90	1,15	7	2 500 000
3,00	3,42	6,40	0,80	3	894 000	4,00	4,42	6,40	0,85	3	1 070 400	5,00	5,42	6,40	0,95	3	1 266 000
3,00	3,56	8,50	0,85	4	1 161 600	4,00	4,56	8,50	0,90	4	1 346 400	5,00	5,56	8,50	1,00	4	1 570 000
3,00	3,70	10,60	0,90	5	1 445 000	4,00	4,70	10,60	0,95	5	1 650 000	5,00	5,70	10,60	1,05	5	1 890 000
3,00	3,84	12,70	0,95	6	1 742 400	4,00	4,84	12,70	1,00	6	1 994 500	5,00	5,84	12,70	1,10	6	2 223 600
3,00	3,98	14,90	1,00	7	2 039 000	4,00	4,98	14,90	1,05	7	2 338 000	5,00	5,98	14,90	1,15	7	2 556 000
3,25	3,67	6,40	0,85	3	969 600	4,25	4,67	6,40	0,85	3	1 098 000						
3,25	3,81	8,50	0,90	4	1 222 800	4,25	4,81	8,50	0,90	4	1 374 000						
3,25	3,95	10,60	0,95	5	1 534 800	4,25	4,95	10,60	0,95	5	1 678 800						
3,25	4,09	12,70	1,00	6	1 864 300	4,25	5,09	12,70	1,05	6	2 012 400						
3,25	4,23	14,90	1,05	7	2 194 000	4,25	5,23	14,90	1,10	7	2 346 500						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация);
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой «под ключ» (по выбору заказчика);
- * Уплотнительные щетки высотой 100 мм в основании торцевых стен;
- * Инновационное лабиринтное резиновое уплотнение между секциями, предотвращающее истирание поликарбонатных панелей;
- * П/автоматические стопорные механизмы с замыканием «под ключ» в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;
- * Комплект монтажного крепежа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 4

OCEANIC LOW



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
4,00	4,58	6,40	0,90	3	1 470 800	5,25	5,83	6,40	1,05	3	1 657 200	6,50	7,08	6,40	1,15	3	1 890 500
4,00	4,77	8,50	1,00	4	1 906 500	5,25	6,02	8,50	1,10	4	2 138 400	6,50	7,27	8,50	1,25	4	2 486 500
4,00	4,96	10,60	1,10	5	2 397 800	5,25	6,21	10,60	1,20	5	2 668 600	6,50	7,46	10,60	1,30	5	3 100 800
4,00	5,15	12,70	1,15	6	2 926 200	5,25	6,40	12,70	1,30	6	3 209 500	6,50	7,65	12,70	1,40	6	3 716 400
4,00	5,34	14,90	1,25	7	3 469 000	5,25	6,59	14,90	1,35	7	3 743 300	6,50	7,84	14,90	1,50	7	4 330 100
4,25	4,83	6,40	0,90	3	1 533 700	5,50	6,08	6,40	1,05	3	1 703 300	6,75	7,33	6,40	1,20	3	1 931 200
4,25	5,02	8,50	1,00	4	1 985 800	5,50	6,27	8,50	1,15	4	2 219 600	6,75	7,52	8,50	1,30	4	2 586 900
4,25	5,21	10,60	1,10	5	2 488 500	5,50	6,46	10,60	1,20	5	2 732 500	6,75	7,71	10,60	1,35	5	3 241 400
4,25	5,40	12,70	1,15	6	3 022 000	5,50	6,65	12,70	1,30	6	3 278 600	6,75	7,90	12,70	1,45	6	3 856 000
4,25	5,59	14,90	1,25	7	3 568 900	5,50	6,84	14,90	1,40	7	3 856 700	6,75	8,09	14,90	1,55	7	4 491 600
4,50	5,08	6,40	0,95	3	1 550 000	5,75	6,33	6,40	1,05	3	1 738 500	7,00	7,58	6,40	1,25	3	1 990 100
4,50	5,27	8,50	1,00	4	2 001 500	5,75	6,52	8,50	1,15	4	2 234 500	7,00	7,77	8,50	1,30	4	2 689 900
4,50	6,08	10,60	1,10	5	2 500 800	5,75	6,71	10,60	1,20	5	2 786 000	7,00	7,96	10,60	1,40	5	3 395 000
4,50	6,65	12,70	1,15	6	3 045 200	5,75	6,90	12,70	1,30	6	3 302 200	7,00	8,15	12,70	1,50	6	3 917 500
4,50	6,84	14,90	1,25	7	3 582 400	5,75	7,09	14,90	1,40	7	3 896 900	7,00	8,34	14,90	1,55	7	4 670 200
4,75	5,33	6,40	0,95	3	1 564 800	6,00	6,58	6,40	1,10	3	1 801 200						
4,75	5,52	8,50	1,00	4	2 044 300	6,00	6,77	8,50	1,15	4	2 305 700						
4,75	5,71	10,60	1,10	5	2 527 500	6,00	6,96	10,60	1,25	5	2 828 200						
4,75	5,90	12,70	1,15	6	3 072 900	6,00	7,15	12,70	1,30	6	3 431 400						
4,75	6,09	14,90	1,25	7	3 628 300	6,00	7,34	14,90	1,40	7	3 998 600						
5,00	5,58	6,40	1,05	3	1 610 100	6,25	6,83	6,40	1,15	3	1 837 000						
5,00	5,77	8,50	1,10	4	2 065 000	6,25	7,02	8,50	1,25	4	2 413 000						
5,00	5,96	10,60	1,20	5	2 564 600	6,25	7,21	10,60	1,30	5	2 989 700						
5,00	6,15	12,70	1,30	6	3 085 500	6,25	7,40	12,70	1,40	6	3 542 500						
5,00	6,34	14,90	1,35	7	3 665 200	6,25	7,59	14,90	1,50	7	4 158 100						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля – АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация);
- * Навесные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:


Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



50
38 PC 10

UNIVERSE



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
2,50	2,78	4,30	0,90	2	358 600	4,00	4,42	6,40	1,40	3	788 400	5,50	5,92	6,40	1,85	3	1 042 500
2,50	2,92	6,40	1,00	3	582 200	4,00	4,56	8,50	1,45	4	999 600	5,50	6,06	8,50	1,95	4	1 301 200
2,50	3,06	8,50	1,05	4	760 800	4,00	4,70	10,60	1,55	5	1 237 200	5,50	6,20	10,60	2,00	5	1 590 000
2,50	3,20	10,60	1,10	5	992 000	4,00	4,84	12,70	1,60	6	1 485 600	5,50	6,34	12,70	2,05	6	1 881 300
2,50	3,34	12,70	1,15	6	1 340 000	4,00	4,98	14,90	1,65	7	1 670 000	5,50	6,48	14,90	2,10	7	2 214 000
2,75	3,03	4,30	1,00	2	452 400	4,25	4,67	6,40	1,45	3	795 500	5,75	6,17	6,40	1,95	3	1 171 300
2,75	3,17	6,40	1,10	3	618 000	4,25	4,81	8,50	1,50	4	1 010 400	5,75	6,31	8,50	2,05	4	1 440 000
2,75	3,31	8,50	1,15	4	795 600	4,25	4,95	10,60	1,60	5	1 244 400	5,75	6,45	10,60	2,10	5	1 730 000
2,75	3,45	10,60	1,20	5	1 015 000	4,25	5,09	12,70	1,70	6	1 490 200	5,75	6,59	12,70	2,15	6	2 031 200
2,75	3,59	12,70	1,25	6	1 420 000	4,25	5,23	14,90	1,75	7	1 682 000	5,75	6,73	14,90	2,20	7	2 353 700
3,00	3,42	6,40	1,10	3	678 700	4,50	4,92	6,40	1,60	3	804 000	6,00	6,42	6,40	2,00	3	1 198 700
3,00	3,56	8,50	1,15	4	880 000	4,50	5,06	8,50	1,65	4	1 017 600	6,00	6,56	8,50	2,05	4	1 515 000
3,00	3,70	10,60	1,20	5	1 095 000	4,50	5,20	10,60	1,70	5	1 258 800	6,00	6,70	10,60	2,15	5	1 827 500
3,00	3,84	12,70	1,30	6	1 321 200	4,50	5,34	12,70	1,75	6	1 491 900	6,00	6,84	12,70	2,25	6	2 075 000
3,00	3,98	14,90	1,35	7	1 512 000	4,50	5,48	14,90	1,80	7	1 776 000	6,00	6,98	14,90	2,30	7	2 482 500
3,25	3,67	6,40	1,20	3	719 000	4,75	5,17	6,40	1,70	3	856 800	6,25	6,67	6,40	2,05	3	1 253 200
3,25	3,81	8,50	1,30	4	906 500	4,75	5,31	8,50	1,75	4	1 062 000	6,25	6,81	8,50	2,10	4	1 536 300
3,25	3,95	10,60	1,35	5	1 138 300	4,75	5,45	10,60	1,80	5	1 298 400	6,25	6,95	10,60	2,20	5	1 848 800
3,25	4,09	12,70	1,40	6	1 382 200	4,75	5,59	12,70	1,85	6	1 537 200	6,25	7,09	12,70	2,25	6	2 192 500
3,25	4,23	14,90	1,45	7	1 575 000	4,75	5,73	14,90	1,90	7	1 846 000	6,25	7,23	14,90	2,30	7	2 547 500
3,50	3,92	6,40	1,30	3	753 600	5,00	5,42	6,40	1,75	3	907 300	6,50	6,92	6,40	2,05	3	1 308 100
3,50	4,06	8,50	1,40	4	960 000	5,00	5,56	8,50	1,85	4	1 124 400	6,50	7,06	8,50	2,10	4	1 557 700
3,50	4,20	10,60	1,45	5	1 188 000	5,00	5,70	10,60	1,90	5	1 350 000	6,50	7,20	10,60	2,20	5	1 859 900
3,50	4,34	12,70	1,50	6	1 438 800	5,00	5,84	12,70	1,95	6	1 588 800	6,50	7,34	12,70	2,25	6	2 309 400
3,50	4,48	14,90	1,55	7	1 631 000	5,00	5,98	14,90	2,00	7	1 936 000	6,50	7,48	14,90	2,30	7	2 612 000
3,75	4,17	6,40	1,35	3	777 600	5,25	5,67	6,40	1,80	3	961 800						
3,75	4,31	8,50	1,40	4	994 800	5,25	5,81	8,50	1,90	4	1 173 400						
3,75	4,45	10,60	1,50	5	1 210 700	5,25	5,95	10,60	1,95	5	1 458 700						
3,75	4,59	12,70	1,60	6	1 456 500	5,25	6,09	12,70	2,00	6	1 755 200						
3,75	4,73	14,90	1,65	7	1 640 000	5,25	6,23	14,90	2,05	7	2 075 000						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация);
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой «под ключ» (по выбору заказчика);
- * Уплотнительные щетки высотой 100 мм в основании торцевых стен;
- * Инновационное лабиринтное резиновое уплотнение между секциями, предотвращающее истирание поликарбонатных панелей;
- * П/автоматические стопорные механизмы с замыканием «под ключ» в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +30%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 10

UNIVERSE



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
6,25	6,83	6,40	1,90	3	2 030 600	7,25	7,83	6,40	2,10	3	2 338 000	8,25	8,83	6,40	2,30	3	2 601 000
6,25	7,02	8,50	2,00	4	2 480 300	7,25	8,02	8,50	2,20	4	2 908 900	8,25	9,02	8,50	2,40	4	3 291 700
6,25	7,21	10,60	2,10	5	2 950 000	7,25	8,21	10,60	2,30	5	3 443 800	*8,25	9,21	10,60	2,50	5	4 266 400
6,25	7,40	12,70	2,20	6	3 490 100	7,25	8,40	12,70	2,40	6	4 047 000	*8,25	9,40	12,70	2,60	6	5 099 200
6,25	7,59	14,90	2,25	7	3 980 200	7,25	8,59	14,90	2,45	7	4 621 700	*8,25	9,59	14,90	2,65	7	5 896 000
6,50	7,08	6,40	1,95	3	2 100 900	7,50	8,08	6,40	2,15	3	2 395 000	*8,50	9,08	6,40	2,35	3	3 100 000
6,50	7,27	8,50	2,05	4	2 577 300	7,50	8,27	8,50	2,25	4	2 989 600	*8,50	9,27	8,50	2,45	4	3 803 300
6,50	7,46	10,60	2,15	5	3 051 600	7,50	8,46	10,60	2,35	5	3 583 400	*8,50	9,46	10,60	2,55	5	4 505 600
6,50	7,65	12,70	2,25	6	3 595 800	7,50	8,65	12,70	2,45	6	4 147 700	*8,50	9,65	12,70	2,65	6	5 268 800
6,50	7,84	14,90	2,30	7	4 130 600	7,50	8,84	14,90	2,50	7	4 803 200	*8,50	9,84	14,90	2,70	7	6 076 800
6,75	7,33	6,40	2,00	3	2 194 000	7,75	8,33	6,40	2,20	3	2 556 000	*8,75	9,33	6,40	2,40	3	3 114 000
6,75	7,52	8,50	2,10	4	2 698 900	7,75	8,52	8,50	2,30	4	3 121 700	*8,75	9,52	8,50	2,50	4	3 889 600
6,75	7,71	10,60	2,20	5	3 152 100	7,75	8,71	10,60	2,40	5	3 686 000	*8,75	9,71	10,60	2,60	5	4 644 800
6,75	7,90	12,70	2,25	6	3 694 600	7,75	8,90	12,70	2,50	6	4 297 800	*8,75	9,90	12,70	2,70	6	5 419 200
6,75	8,09	14,90	2,35	7	4 297 800	*7,75	9,09	14,90	2,55	7	5 396 000	*8,75	10,09	14,90	2,75	7	6 257 000
7,00	7,58	6,40	2,05	3	2 232 000	8,00	8,58	6,40	2,25	3	2 573 000	*9,00	9,58	6,40	2,45	3	3 281 000
7,00	7,77	8,50	2,15	4	2 777 800	8,00	8,77	8,50	2,35	4	3 190 100	*9,00	9,77	8,50	2,55	4	4 025 600
7,00	7,96	10,60	2,25	5	3 322 200	8,00	8,96	10,60	2,45	5	3 807 600	*9,00	9,96	10,60	2,65	5	4 769 600
7,00	8,15	12,70	2,35	6	3 876 900	*8,00	9,15	12,70	2,55	6	4 963 200	*9,00	10,15	12,70	2,75	6	5 564 800
7,00	8,34	14,90	2,40	7	4 451 700	*8,00	9,34	14,90	2,60	7	5 716 800	*9,00	10,34	14,90	2,80	7	6 404 300

* - усиленные павильоны, 4 несущих профиля на секцию.

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация);
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +30%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



50
38 PC 10

TROPEA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
4,00	4,42	6,40	1,80	3	933 600	4,75	5,17	6,40	1,80	3	1 047 600	5,50	5,92	6,40	1,80	3	1 128 000
4,00	4,56	8,50	1,90	4	1 196 000	4,75	5,31	8,50	1,90	4	1 278 000	5,50	6,06	8,50	1,90	4	1 422 000
4,00	4,70	10,60	1,95	5	1 467 500	4,75	5,45	10,60	1,95	5	1 551 500	5,50	6,20	10,60	1,95	5	1 729 200
4,00	4,84	12,70	2,00	6	1 752 000	4,75	5,59	12,70	2,00	6	1 824 000	5,50	6,34	12,70	2,00	6	2 032 800
4,00	4,98	14,90	2,10	7	1 998 000	4,75	5,73	14,90	2,10	7	2 125 200	5,50	6,48	14,90	2,10	7	2 367 600
4,25	4,67	6,40	1,80	3	940 400	5,00	5,42	6,40	1,80	3	1 047 600	5,75	6,17	6,40	1,80	3	1 194 000
4,25	4,81	8,50	1,90	4	1 200 600	5,00	5,56	8,50	1,90	4	1 318 800	5,75	6,31	8,50	1,90	4	1 425 000
4,25	4,95	10,60	1,95	5	1 476 000	5,00	5,70	10,60	1,95	5	1 608 000	5,75	6,45	10,60	1,95	5	1 734 000
4,25	5,09	12,70	2,00	6	1 773 600	5,00	5,84	12,70	2,00	6	1 892 400	5,75	6,59	12,70	2,00	6	2 038 900
4,25	5,23	14,90	2,10	7	2 014 800	5,00	5,98	14,90	2,10	7	2 202 000	5,75	6,73	14,90	2,10	7	2 372 400
4,50	4,92	6,40	1,80	3	967 200	5,25	5,67	6,40	1,80	3	1 078 800	6,00	6,42	6,40	1,80	3	1 227 600
4,50	5,06	8,50	1,90	4	1 230 000	5,25	5,81	8,50	1,90	4	1 377 600	6,00	6,56	8,50	1,90	4	1 464 000
4,50	5,20	10,60	1,95	5	1 506 000	5,25	5,95	10,60	1,95	5	1 683 600	6,00	6,70	10,60	1,95	5	1 741 200
4,50	5,34	12,70	2,00	6	1 780 800	5,25	6,09	12,70	2,00	6	1 977 500	6,00	6,84	12,70	2,00	6	2 052 000
4,50	5,48	14,90	2,10	7	2 055 600	5,25	6,23	14,90	2,10	7	2 299 200	6,00	6,98	14,90	2,10	7	2 377 300

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация);
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой «под ключ» (по выбору заказчика);
- * Резиновые защитные уплотнения высотой 100 мм в основании торцевых стен;
- * Инновационное лабиринтное резиновое уплотнение между секциями, предотвращающее истирание поликарбонатных панелей;
- * П/автоматические стопорные механизмы с замыканием «под ключ» в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;
- * Комплект монтажного крепежа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +30%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



50
38 PC 10/4

RAVENA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
4,00	4,42	6,40	2,20	3	1 033 700	4,75	5,17	6,40	2,25	3	1 097 500	5,50	5,92	6,40	2,40	3	1 308 800
4,00	4,56	8,50	2,25	4	1 222 500	4,75	5,31	8,50	2,30	4	1 381 300	5,50	6,06	8,50	2,50	4	1 678 700
4,00	4,70	10,60	2,30	5	1 486 200	4,75	5,45	10,60	2,35	5	1 661 200	5,50	6,20	10,60	0,26	5	2 008 500
4,00	4,84	12,70	2,35	6	1 758 700	4,75	5,59	10,60	2,40	6	1 980 000	5,50	6,34	12,70	2,60	6	2 254 000
4,00	4,98	14,90	2,40	7	2 102 500	4,75	5,73	10,60	2,45	7	2 356 200	5,50	6,48	14,90	2,65	7	2 600 000
4,25	4,67	6,40	2,20	3	1 071 300	5,00	5,42	6,40	2,35	3	1 120 000						
4,25	4,81	8,50	2,25	4	1 293 800	5,00	5,56	8,50	2,40	4	1 467 500						
4,25	4,95	10,60	2,30	5	1 545 500	5,00	5,70	10,60	2,45	5	1 760 000						
4,25	5,09	12,70	2,35	6	1 832 500	5,00	5,84	12,70	2,50	6	2 085 000						
4,25	5,23	14,90	2,40	7	2 200 000	5,00	5,98	14,90	2,55	7	2 426 300						
4,50	4,92	6,40	2,25	3	1 080 000	5,25	5,67	6,40	2,35	3	1 168 750						
4,50	5,06	8,50	2,30	4	1 308 800	5,25	5,81	8,50	2,40	4	1 515 200						
4,50	5,20	10,60	2,35	5	1 575 000	5,25	5,95	10,60	2,45	5	1 825 000						
4,50	5,34	12,70	2,40	6	1 873 700	5,25	6,09	12,70	2,50	6	2 153 800						
4,50	5,48	14,90	2,45	7	2 260 000	5,25	6,23	14,90	2,55	7	2 467 000						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация) в вертикальных участках секций;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация) в радиусной части секций;
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой «под ключ» (по выбору заказчика);
- * Уплотнительные щетки высотой 100 мм в основании торцевых стен;
- * Инновационное лабиринтное резиновое уплотнение между секциями, предотвращающее истирание поликарбонатных панелей;
- * П/автоматические стопорные механизмы с замыканием «под ключ» в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;
- * Комплект монтажного крепежа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +20%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 10/4

RAVENA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
5,00	5,58	6,40	2,45	3	1 688 200	6,00	6,58	6,40	2,50	3	1 928 500	7,00	7,58	6,40	2,60	3	2 672 000
5,00	5,77	8,50	2,50	4	2 182 200	6,00	6,77	8,50	2,60	4	2 473 800	7,00	7,77	8,50	2,70	4	3 199 600
5,00	5,96	10,60	2,60	5	2 594 500	6,00	6,96	10,60	2,70	5	2 959 300	7,00	7,96	10,60	2,80	5	3 726 900
5,00	6,15	12,70	2,65	6	3 091 300	6,00	7,15	12,70	2,80	6	3 474 100	7,00	8,15	12,70	2,90	6	4 370 000
5,00	6,34	14,90	2,70	7	3 504 600	6,00	7,34	14,90	2,90	7	3 866 500	7,00	8,34	14,90	3,00	7	4 621 700
5,25	5,83	6,40	2,45	3	1 749 000	6,25	6,83	6,40	2,55	3	2 121 000	7,25	7,83	6,40	2,65	3	2 778 000
5,25	6,02	8,50	2,55	4	2 272 400	6,25	7,02	8,50	2,65	4	2 625 000	7,25	8,02	8,50	2,75	4	3 322 200
5,25	6,21	10,60	2,60	5	2 726 500	6,25	7,21	10,60	2,75	5	3 129 300	7,25	8,21	10,60	2,85	5	3 866 500
5,25	6,40	12,70	2,65	6	3 200 000	6,25	7,40	12,70	2,85	6	3 673 700	7,25	8,40	12,70	2,90	6	4 522 900
5,25	6,59	14,90	2,70	7	3 655 600	6,25	7,59	14,90	2,95	7	4 059 400	7,25	8,59	14,90	3,00	7	4 803 200
5,50	6,08	6,40	2,50	3	1 842 100	6,50	7,08	6,40	2,55	3	2 252 000	7,50	8,08	6,40	2,65	3	2 892 000
5,50	6,27	8,50	2,60	4	2 331 300	6,50	7,27	8,50	2,65	4	2 787 300	7,50	8,27	8,50	2,75	4	3 451 400
5,50	6,46	10,60	2,70	5	2 777 800	6,50	7,46	10,60	2,75	5	3 322 100	7,50	8,46	10,60	2,85	5	4 010 900
5,50	6,65	12,70	2,75	6	3 281 300	6,50	7,65	12,70	2,85	6	3 856 000	7,50	8,65	12,70	2,95	6	4 662 500
5,50	6,84	14,90	2,85	7	3 686 000	6,50	7,84	14,90	2,95	7	4 252 200	7,50	8,84	14,90	3,00	7	4 965 700
5,75	6,33	6,40	2,50	3	1 869 600	6,75	7,33	6,40	2,60	3	2 405 000						
5,75	6,52	8,50	2,60	4	2 384 500	6,75	7,52	8,50	2,70	4	2 928 900						
5,75	6,71	10,60	2,70	5	2 866 200	6,75	7,71	10,60	2,80	5	3 451 400						
5,75	6,90	12,70	2,80	6	3 372 500	6,75	7,90	12,70	2,85	6	4 009 000						
5,75	7,09	14,90	2,90	7	3 784 800	6,75	8,09	14,90	2,95	7	4 350 100						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация) в вертикальных участках секций;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация) в радиусной части секций;
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +20%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



50
38 PC 10

LAGUNA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
4,00	4,42	6,40	2,20	3	1 071 600	4,75	5,17	6,40	2,25	3	1 159 200	5,50	5,92	6,40	2,40	3	1 381 300
4,00	4,56	8,50	2,25	4	1 272 000	4,75	5,31	8,50	2,30	4	1 458 000	5,50	6,06	8,50	2,50	4	1 774 400
4,00	4,70	10,60	2,30	5	1 545 600	4,75	5,45	10,60	2,35	5	1 754 400	5,50	6,20	10,60	2,55	5	2 121 600
4,00	4,84	12,70	2,35	6	1 830 000	4,75	5,59	12,70	2,40	6	2 090 400	5,50	6,34	12,70	2,60	6	2 379 600
4,00	4,98	14,90	2,40	7	2 183 600	4,75	5,73	14,90	2,45	7	2 488 800	5,50	6,48	14,90	2,65	7	2 745 700
4,25	4,67	6,40	2,20	3	1 112 000	5,00	5,42	6,40	2,35	3	1 184 400	5,75	6,17	6,40	2,45	3	1 511 250
4,25	4,81	8,50	2,25	4	1 365 600	5,00	5,56	8,50	2,40	4	1 542 000	5,75	6,31	8,50	2,50	4	1 926 000
4,25	4,95	10,60	2,30	5	1 616 400	5,00	5,70	10,60	2,45	5	1 858 800	5,75	6,45	10,60	2,55	5	2 287 500
4,25	5,09	12,70	2,35	6	1 916 400	5,00	5,84	12,70	2,50	6	2 202 000	5,75	6,59	12,70	2,60	6	2 682 500
4,25	5,23	14,90	2,40	7	2 302 800	5,00	5,98	14,90	2,55	7	2 563 200	5,75	6,73	14,90	2,65	7	3 093 700
4,50	4,92	6,40	2,25	3	1 124 400	5,25	5,67	6,40	2,35	3	1 232 400	6,00	6,42	6,40	2,45	3	1 571 200
4,50	5,06	8,50	2,30	4	1 399 200	5,25	5,81	8,50	2,40	4	1 600 700	6,00	6,56	8,50	2,50	4	1 986 300
4,50	5,20	10,60	2,35	5	1 663 200	5,25	5,95	10,60	2,45	5	2 120 160	6,00	6,70	10,60	2,55	5	2 375 000
4,50	5,34	12,70	2,40	6	1 977 600	5,25	6,09	12,70	2,50	6	2 275 200	6,00	6,84	12,70	2,60	6	2 785 000
4,50	5,48	14,90	2,45	7	2 386 800	5,25	6,23	14,90	2,55	7	2 604 000	6,00	6,98	14,90	2,65	7	3 156 300

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля – АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация);
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой «под ключ» (по выбору заказчика);
- * Уплотнительные щетки высотой 100 мм в основании торцевых стен;
- * Инновационное лабиринтное резиновое уплотнение между секциями, предотвращающее истирание поликарбонатных панелей;
- * П/автоматические стопорные механизмы с замыканием «под ключ» в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;
- * Комплект монтажного крепежа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +30%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 10

LAGUNA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
6,25	6,83	6,40	1,90	3	2 450 000	7,25	7,83	6,40	2,10	3	3 353 600	8,25	8,83	6,40	2,30	3	3 800 000
6,25	7,02	8,50	2,00	4	3 286 400	7,25	8,02	8,50	2,20	4	3 984 000	8,25	9,02	8,50	2,40	4	4 537 500
6,25	7,21	10,60	2,10	5	3 912 000	7,25	8,21	10,60	2,30	5	4 614 400	*8,25	9,21	10,60	2,50	5	5 587 200
6,25	7,40	12,70	2,20	6	4 569 600	7,25	8,40	12,70	2,40	6	5 376 000	*8,25	9,40	12,70	2,60	6	6 480 000
6,25	7,59	14,90	2,25	7	5 067 200	7,25	8,59	14,90	2,45	7	5 743 000	*8,25	9,59	14,90	2,65	7	6 930 800
6,50	7,08	6,40	1,95	3	3 645 400	7,50	8,08	6,40	2,15	3	3 457 600	*8,50	9,08	6,40	2,35	3	4 209 000
6,50	7,27	8,50	2,05	4	3 294 700	7,50	8,27	8,50	2,25	4	4 113 600	*8,50	9,27	8,50	2,45	4	5 067 200
6,50	7,46	10,60	2,15	5	3 944 000	7,50	8,46	10,60	2,35	5	4 769 600	*8,50	9,46	10,60	2,55	5	5 724 600
6,50	7,65	12,70	2,25	6	4 600 000	7,50	8,65	12,70	2,45	6	5 564 800	*8,50	9,65	12,70	2,65	6	6 683 200
6,50	7,84	14,90	2,30	7	5 112 000	7,50	8,84	14,90	2,50	7	5 936 000	*8,50	9,84	14,90	2,70	7	7 160 000
6,75	7,33	6,40	2,00	3	2 851 200	7,75	8,33	6,40	2,20	3	3 592 000	*8,75	9,33	6,40	2,40	3	4 295 600
6,75	7,52	8,50	2,10	4	3 476 800	7,75	8,52	8,50	2,30	4	4 260 800	*8,75	9,52	8,50	2,50	4	5 099 800
6,75	7,71	10,60	2,20	5	4 102 400	7,75	8,71	10,60	2,40	5	4 929 600	*8,75	9,71	10,60	2,60	5	5 904 000
6,75	7,90	12,70	2,25	6	4 782 400	7,75	8,90	12,70	2,50	6	5 724 800	*8,75	9,90	12,70	2,70	6	6 884 800
6,75	8,09	14,90	2,35	7	5 195 200	*7,75	9,09	14,90	2,55	7	6 396 000	*8,75	10,09	14,90	2,75	7	7 348 800
7,00	7,58	6,40	2,05	3	3 190 400	8,00	8,58	6,40	2,25	3	3 697 500	*9,00	9,58	6,40	2,45	3	4 396 800
7,00	7,77	8,50	2,15	4	3 825 600	8,00	8,77	8,50	2,35	4	4 398 400	*9,00	9,77	8,50	2,55	4	5 236 800
7,00	7,96	10,60	2,25	5	4 460 800	8,00	8,96	10,60	2,45	5	5 099 300	*9,00	9,96	10,60	2,65	5	6 076 800
7,00	8,15	12,70	2,35	6	5 195 200	*8,00	9,15	12,70	2,55	6	6 280 000	*9,00	10,15	12,70	2,75	6	7 052 800
7,00	8,34	14,90	2,40	7	5 547 300	*8,00	9,34	14,90	2,60	7	6 736 800	*9,00	10,34	14,90	2,80	7	7 563 200

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля – АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- *Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- *Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация);
- *Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- *Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- *Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- *П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- *Торцевые стопорные элементы;
- *Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- *Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +30%
 Дополнительная дверь: 40 000 руб.
 Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



50
38 PC 4/8

VENEZIA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
4,00	4,42	6,40	2,20	3	1 095 000	4,50	4,92	6,40	2,25	3	1 205 000	5,00	5,42	6,40	2,35	3	1 295 000
4,00	4,56	8,50	2,25	4	1 350 000	4,50	5,06	8,50	2,30	4	1 495 000	5,00	5,56	8,50	2,40	4	1 696 000
4,00	4,70	10,60	2,30	5	1 641 300	4,50	5,20	10,60	2,35	5	1 818 800	5,00	5,70	10,60	2,45	5	2 033 700
4,00	4,84	12,70	2,35	6	1 942 500	4,50	5,34	12,70	2,40	6	2 165 000	5,00	5,84	12,70	2,50	6	2 370 000
4,00	4,98	14,90	2,40	7	2 235 000	4,50	5,48	14,90	2,45	7	2 611 300	5,00	5,98	14,90	2,55	7	2 807 100
4,25	4,67	6,40	2,20	3	1 137 500	4,75	5,17	6,40	2,25	3	1 238 700						
4,25	4,81	8,50	2,25	4	1 428 800	4,75	5,31	8,50	2,30	4	1 596 200						
4,25	4,95	10,60	2,30	5	1 730 000	4,75	5,45	10,60	2,35	5	1 920 000						
4,25	4,09	12,70	2,35	6	2 053 700	4,75	5,59	10,60	2,40	6	2 287 500						
4,25	5,23	14,90	2,40	7	2 466 300	4,75	5,73	10,60	2,45	7	2 723 800						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация) в вертикальных участках секций;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 8 мм (ПК 8 мм, УФ - стабилизация) в крыше;
- * Съемные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой «под ключ» (по выбору заказчика);
- * Уплотнительные щетки высотой 100 мм в основании торцевых стен;
- * Инновационное лабиринтное резиновое уплотнение между секциями, предотвращающее истирание поликарбонатных панелей;
- * П/автоматические стопорные механизмы с замыканием «под ключ» в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;
- * Комплект монтажного крепежа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +15%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 4/8

VENEZIA



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
5,00	5,58	6,40	2,50	3	1 981 700	5,75	6,33	6,40	2,50	3	2 253 400	6,50	7,08	6,40	2,50	3	2 600 000
5,00	5,77	8,50	2,55	4	2 546 000	5,75	6,52	8,50	2,55	4	2 880 400	6,50	7,27	8,50	2,55	4	3 442 700
5,00	5,96	10,60	2,65	5	3 050 500	5,75	6,71	10,60	2,65	5	3 451 300	6,50	7,46	10,60	2,65	5	4 077 400
5,00	6,15	12,70	2,75	6	3 612 800	5,75	6,90	12,70	2,75	6	4 059 350	6,50	7,65	12,70	2,75	6	4 750 900
5,00	6,34	14,90	2,80	7	4 077 400	5,75	7,09	14,90	2,85	7	4 583 800	6,50	7,84	14,90	2,85	7	5 226 900
5,25	5,83	6,40	2,50	3	2 044 500	6,00	6,58	6,40	2,50	3	2 352 200	6,75	7,33	6,40	2,55	3	2 799 200
5,25	6,02	8,50	2,55	4	2 667 600	6,00	6,77	8,50	2,55	4	3 050 500	6,75	7,52	8,50	2,60	4	3 612 800
5,25	6,21	10,60	2,65	5	3 159 700	6,00	6,96	10,60	2,65	5	3 633 700	6,75	7,71	10,60	2,70	5	4 237 000
5,25	6,40	12,70	2,75	6	3 735 400	6,00	7,15	12,70	2,75	6	4 252 200	6,75	7,90	12,70	2,75	6	4 935 300
5,25	6,59	14,90	2,85	7	4 252 200	6,00	7,34	14,90	2,85	7	4 773 800	6,75	8,09	14,90	2,85	7	5 368 500
5,50	6,08	6,40	2,50	3	2 173 500	6,25	6,83	6,40	2,50	3	2 470 000						
5,50	6,27	8,50	2,55	4	2 736 000	6,25	7,02	8,50	2,55	4	3 241 400						
5,50	6,46	10,60	2,65	5	3 291 800	6,25	7,21	10,60	2,65	5	3 856 100						
5,50	6,65	12,70	2,75	6	3 876 900	6,25	7,40	12,70	2,75	6	4 499 200						
5,50	6,84	14,90	2,85	7	4 411 800	6,25	7,59	14,90	2,85	7	5 004 600						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля – АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация) в вертикальных участках секций;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 8 мм (ПК 8 мм, УФ - стабилизация) в крыше;
- * Съемные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +15%
Дополнительная дверь: 40 000 руб.
Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 4

VISION



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
4,00	4,58	6,40	2,30	3	1 911 400	4,75	5,33	6,40	2,30	3	2 164 100	5,50	6,08	6,40	2,35	3	2 473 800
4,00	4,77	8,50	2,40	4	2 105 200	4,75	5,52	8,50	2,40	4	2 756 900	5,50	6,27	8,50	2,45	4	3 152 100
4,00	4,96	10,60	2,50	5	2 533 600	4,75	5,71	10,60	2,50	5	3 342 100	5,50	6,46	10,60	2,55	5	3 784 800
4,00	5,15	12,70	2,60	6	3 129 300	4,75	5,90	12,70	2,60	6	3 955 800	5,50	6,65	12,70	2,65	6	4 472 600
4,00	5,34	14,90	2,70	7	4 080 000	4,75	6,09	14,90	2,70	7	4 655 700	5,50	6,84	14,90	2,75	7	5 074 900
4,25	4,83	6,40	2,30	3	2 057 700	5,00	5,58	6,40	2,35	3	2 253 400	5,75	6,33	6,40	2,40	3	2 594 400
4,25	5,02	8,50	2,40	4	2 473 800	5,00	5,77	8,50	2,45	4	2 928 800	5,75	6,52	8,50	2,50	4	3 311 700
4,25	5,21	10,60	2,50	5	2 998 200	5,00	5,96	10,60	2,55	5	3 494 100	5,75	6,71	10,60	2,60	5	3 955 800
4,25	5,40	12,70	2,60	6	3 564 400	5,00	6,15	12,70	2,65	6	4 130 600	5,75	6,90	12,70	2,70	6	4 675 000
4,25	5,59	14,90	2,70	7	4 252 000	5,00	6,34	14,90	2,75	7	4 702 500	5,75	7,09	14,90	2,80	7	5 269 700
4,50	5,08	6,40	2,30	3	2 105 200	5,25	5,83	6,40	2,35	3	2 352 200	6,00	6,58	6,40	2,40	3	2 706 500
4,50	5,27	8,50	2,40	4	2 600 800	5,25	6,02	8,50	2,45	4	3 068 500	6,00	6,77	8,50	2,50	4	3 494 100
4,50	6,08	10,60	2,50	5	3 159 700	5,25	6,21	10,60	2,55	5	3 650 000	6,00	6,96	10,60	2,60	5	4 178 100
4,50	6,65	12,70	2,60	6	3 746 800	5,25	6,40	12,70	2,65	6	4 310 100	6,00	7,15	12,70	2,70	6	4 905 000
4,50	6,84	14,90	2,70	7	4 523 000	5,25	6,59	14,90	2,75	7	4 904 800	6,00	7,34	14,90	2,80	7	5 477 700

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация);
- * Съемные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%
Дополнительная дверь: 40 000 руб.
Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 4/8

OCEANIC HIGH



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
4,00	4,58	6,40	2,30	3	1 904 000	5,50	6,08	6,40	2,40	3	2 320 000	7,00	7,58	6,40	2,40	3	2 970 600
4,00	4,77	8,50	2,40	4	2 500 800	5,50	6,27	8,50	2,50	4	2 977 600	7,00	7,77	8,50	2,50	4	3 740 500
4,00	4,96	10,60	2,50	5	3 134 400	5,50	6,46	10,60	2,60	5	3 729 600	7,00	7,96	10,60	2,60	5	4 630 000
4,00	5,15	12,70	2,60	6	3 825 600	5,50	6,65	12,70	2,70	6	4 524 800	7,00	8,15	12,70	2,70	6	5 590 600
4,00	5,34	14,90	2,70	7	4 548 800	5,50	6,84	14,90	2,80	7	5 236 000	7,00	8,34	14,90	2,80	7	6 470 200
4,25	4,83	6,40	2,30	3	1 977 600	5,75	6,33	6,40	2,40	3	2 427 200	7,25	7,83	6,40	2,40	3	3 090 000
4,25	5,02	8,50	2,40	4	2 604 800	5,75	6,52	8,50	2,50	4	3 115 200	7,25	8,02	8,50	2,50	4	3 880 600
4,25	5,21	10,60	2,50	5	3 264 000	5,75	6,71	10,60	2,60	5	3 889 600	7,25	8,21	10,60	2,60	5	4 800 200
4,25	5,40	12,70	2,60	6	4 025 600	5,75	6,90	12,70	2,70	6	4 662 000	7,25	8,40	12,70	2,70	6	5 750 300
4,25	5,59	14,90	2,70	7	4 736 000	5,75	7,09	14,90	2,80	7	5 502 400	7,25	8,59	14,90	2,80	7	6 615 300
4,50	5,08	6,40	2,30	3	2 043 200	6,00	6,58	6,40	2,40	3	2 500 600	7,50	8,08	6,40	2,40	3	3 201 500
4,50	5,27	8,50	2,40	4	2 700 800	6,00	6,77	8,50	2,50	4	3 244 800	7,50	8,27	8,50	2,50	4	4 010 000
4,50	6,08	10,60	2,50	5	3 368 000	6,00	6,96	10,60	2,60	5	3 984 000	7,50	8,46	10,60	2,60	5	4 960 300
4,50	6,65	12,70	2,60	6	4 113 600	6,00	7,15	12,70	2,70	6	4 825 600	7,50	8,65	12,70	2,70	6	5 950 000
4,50	6,84	14,90	2,70	7	4 865 600	6,00	7,34	14,90	2,80	7	5 684 800	7,50	8,84	14,90	2,80	7	6 815 000
4,75	5,33	6,40	2,30	3	2 116 800	6,25	6,83	6,40	2,40	3	2 580 500	7,75	8,33	6,40	2,40	3	3 420 200
4,75	5,52	8,50	2,40	4	2 808 000	6,25	7,02	8,50	2,50	4	3 380 800	7,75	8,52	8,50	2,50	4	4 215 000
4,75	5,71	10,60	2,50	5	3 454 400	6,25	7,21	10,60	2,60	5	4 188 800	7,75	8,71	10,60	2,60	5	5 155 400
4,75	5,90	12,70	2,60	6	4 164 800	6,25	7,40	12,70	2,70	6	5 038 400	7,75	8,90	12,70	2,70	6	6 170 000
4,75	6,09	14,90	2,70	7	5 001 600	6,25	7,59	14,90	2,80	7	5 896 000	7,75	9,09	14,90	2,80	7	7 030 500
5,00	5,58	6,40	2,30	3	2 152 000	6,50	7,08	6,40	2,40	3	2 770 000	8,00	8,58	6,40	2,40	3	3 715 000
5,00	5,77	8,50	2,40	4	2 817 600	6,50	7,27	8,50	2,50	4	3 508 800	8,00	8,77	8,50	2,50	4	4 507 600
5,00	5,96	10,60	2,50	5	3 508 800	6,50	7,46	10,60	2,60	5	4 348 800	8,00	8,96	10,60	2,60	5	5 490 000
5,00	6,15	12,70	2,60	6	4 260 800	6,50	7,65	12,70	2,70	6	5 312 000	8,00	9,15	12,70	2,70	6	6 450 200
5,00	6,34	14,90	2,70	7	5 152 000	6,50	7,84	14,90	2,80	7	6 158 400	8,00	9,34	14,90	2,80	7	7 350 100
5,25	5,83	6,40	2,40	3	2 278 400	6,75	7,33	6,40	2,40	3	2 890 000						
5,25	6,02	8,50	2,50	4	2 934 400	6,75	7,52	8,50	2,50	4	3 625 600						
5,25	6,21	10,60	2,60	5	3 633 600	6,75	7,71	10,60	2,60	5	4 498 400						
5,25	6,40	12,70	2,70	6	4 377 600	6,75	7,90	12,70	2,70	6	5 462 400						
5,25	6,59	14,90	2,80	7	5 212 000	6,75	8,09	14,90	2,80	7	6 297 600						

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- *Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- *Бесцветные монолитные поликарбонатные панели толщиной 4 мм (ПК 4 мм, УФ - стабилизация) в вертикальных участках секций;
- *Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 8 мм (ПК 8 мм, УФ - стабилизация) в крыше;
- *Съемные торцевые стены из ПК 4 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- *Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- *Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- *П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- *Торцевые стопорные элементы;
- *Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- *Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +15%
Дополнительная дверь: 40 000 руб.
Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



50
38 PC 10

ATOLL



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
4,00	4,42	6,40	2,20	3	968 400	4,50	4,92	6,40	2,25	3	1 014 000	5,00	5,42	6,40	2,35	3	1 095 500
4,00	4,56	8,50	2,25	4	1 234 800	4,50	5,06	8,50	2,30	4	1 286 400	5,00	5,56	8,50	2,40	4	1 380 000
4,00	4,70	10,60	2,30	5	1 558 800	4,50	5,20	10,60	2,35	5	1 576 800	5,00	5,70	10,60	2,45	5	1 682 400
4,00	4,84	12,70	2,35	6	1 806 000	4,50	5,34	12,70	2,40	6	1 882 900	5,00	5,84	12,70	2,50	6	1 980 000
4,00	4,98	14,90	2,40	7	2 076 000	4,50	5,48	14,90	2,45	7	2 139 600	5,00	5,98	14,90	2,55	7	2 304 000
4,25	4,67	6,40	2,20	3	997 200	4,75	5,17	6,40	2,25	3	1 060 700	5,25	5,67	6,40	2,35	3	1 129 200
4,25	4,81	8,50	2,25	4	1 270 800	4,75	5,31	8,50	2,30	4	1 332 000	5,25	5,81	8,50	2,40	4	1 441 300
4,25	4,95	10,60	2,30	5	1 564 000	4,75	5,45	10,60	2,35	5	1 624 800	5,25	5,95	10,60	2,45	5	1 761 600
4,25	5,09	12,70	2,35	6	1 862 400	4,75	5,59	10,60	2,40	6	1 908 000	5,25	6,09	12,70	2,50	6	2 068 800
4,25	4,23	14,90	2,40	7	2 119 200	4,75	5,73	10,60	2,45	7	2 223 600	5,25	6,23	14,90	2,55	7	2 404 700

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация);
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой «под ключ» (по выбору заказчика);
- * Резиновые защитные уплотнения высотой 100 мм в основании торцевых стен;
- * Инновационное лабиринтное резиновое уплотнение между секциями, предотвращающее истирание поликарбонатных панелей;
- * П/автоматические стопорные механизмы с замыканием «под ключ» в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;
- * Комплект монтажного крепежа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +30%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм: 2700 руб./м.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



50
38 PC 10

STYLE



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
3,00	3,14	6,40	2,50	3	892 800	3,75	3,89	6,40	2,70	3	984 200	4,50	4,64	6,40	2,75	3	1 076 400
3,00	3,21	8,50	2,50	4	1 054 700	3,75	3,96	8,50	2,70	4	1 210 300	4,50	4,71	8,50	2,75	4	1 366 800
3,00	3,28	10,60	2,50	5	1 312 800	3,75	4,03	10,60	2,70	5	1 501 800	4,50	4,78	10,60	2,75	5	1 700 500
3,00	3,35	12,70	2,50	6	1 570 000	3,75	4,10	12,70	2,70	6	1 793 000	4,50	4,85	12,70	2,75	6	2 034 500
3,00	3,42	14,90	2,50	7	1 830 000	3,75	4,17	14,90	2,70	7	2 085 900	4,50	4,92	14,90	2,75	7	2 378 700
3,25	3,39	6,40	2,60	3	919 200	4,00	4,14	6,40	2,75	3	1 022 400	4,75	4,89	6,40	2,75	3	1 132 500
3,25	3,46	8,50	2,60	4	1 097 000	4,00	4,21	8,50	2,75	4	1 280 500	4,75	4,96	8,50	2,75	4	1 451 000
3,25	3,53	10,60	2,60	5	1 377 400	4,00	4,28	10,60	2,75	5	1 561 200	4,75	5,03	10,60	2,75	5	1 784 000
3,25	3,60	12,70	2,60	6	1 657 500	4,00	4,35	12,70	2,75	6	1 842 200	4,75	5,10	12,70	2,75	6	2 132 000
3,25	3,67	14,90	2,60	7	1 939 600	4,00	4,42	14,90	2,75	7	2 122 700	4,75	5,17	14,90	2,75	7	2 467 000
3,50	3,64	6,40	2,65	3	946 800	4,25	4,39	6,40	2,75	3	1 049 700	5,00	5,14	6,40	2,75	3	1 189 200
3,50	3,71	8,50	2,65	4	1 140 000	4,25	4,46	8,50	2,75	4	1 323 400	5,00	5,21	8,50	2,75	4	1 536 600
3,50	3,78	10,60	2,65	5	1 442 400	4,25	4,53	10,60	2,75	5	1 630 500	5,00	5,28	10,60	2,75	5	1 868 400
3,50	3,85	12,70	2,65	6	1 744 500	4,25	4,60	12,70	2,75	6	1 938 000	5,00	5,35	12,70	2,75	6	2 230 700
3,50	3,92	14,90	2,65	7	2 049 400	4,25	4,67	14,90	2,75	7	2 250 000	5,00	5,42	14,90	2,75	7	2 556 600

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении KOMFORT:

- * Алюминиевый профиль сечением 50х38 мм и с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля – АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа KOMFORT плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0 Серое или ELOX C-35 черное по выбору заказчика), стеновые ходовые пути KOMFORT с отливом и козырьком (анодированное покрытие ELOX C-0) по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация);
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +30%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Komfort	Цена за метр погонный руб.
2 секции	3 400
3 секции	5 000
4 секции	6 600
5 секций	8 200
6 секций	9 900
7 секций	11 400

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



PC 10

STYLE



Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.	Ширина внутр.	Ширина внеш.	Длина м.	Высота м.	Кол-во секций	Цена руб.
5,00	5,29	6,40	2,60	3	2 234 400	5,75	6,04	6,40	2,60	3	2 486 100	6,50	6,79	6,40	2,80	3	2 698 900
5,00	5,48	8,50	2,70	4	2 880 400	5,75	6,23	8,50	2,70	4	3 091 300	6,50	6,98	8,50	2,90	4	3 431 400
5,00	5,67	10,60	2,80	5	3 494 100	5,75	6,42	10,60	2,80	5	3 746 800	6,50	7,17	10,60	3,00	5	4 059 300
5,00	5,86	12,70	2,90	6	4 078 900	5,75	6,61	12,70	2,90	6	4 411 800	6,50	7,36	12,70	3,10	6	4 773 700
5,00	6,05	14,90	3,00	7	4 773 800	5,75	6,80	14,90	3,00	7	5 035 000	6,50	7,55	14,90	3,20	7	5 540 400
5,25	5,54	6,40	2,60	3	2 331 300	6,00	6,29	6,40	2,80	3	2 546 400	6,75	7,04	6,40	3,15	3	2 717 000
5,25	5,73	8,50	2,70	4	2 948 800	6,00	6,48	8,50	2,90	4	3 190 100	6,75	7,23	8,50	3,25	4	3 481 800
5,25	5,92	10,60	2,80	5	3 534 900	6,00	6,67	10,60	3,00	5	3 846 600	6,75	7,42	10,60	3,30	5	4 208 500
5,25	6,11	12,70	2,90	6	4 178 200	6,00	6,86	12,70	3,10	6	4 499 200	6,75	7,61	12,70	3,40	6	4 894 400
5,25	6,30	14,90	3,00	7	4 803 200	6,00	7,05	14,90	3,20	7	5 206 900	6,75	7,80	14,90	3,50	7	5 608 700
5,50	5,79	6,40	2,60	3	2 402 500	6,25	6,54	6,40	2,80	3	2 667 600	7,00	7,29	6,40	3,15	3	2 730 500
5,50	5,98	8,50	2,70	4	2 998 200	6,25	6,73	8,50	2,90	4	3 291 800	7,00	7,48	8,50	3,25	4	3 553 000
5,50	6,17	10,60	2,80	5	3 667 000	6,25	6,92	10,60	3,00	5	3 955 700	7,00	7,67	10,60	3,30	5	4 310 200
5,50	6,36	12,70	2,90	6	4 228 500	6,25	7,11	12,70	3,10	6	4 613 200	7,00	7,86	12,70	3,40	6	5 065 400
5,50	6,55	14,90	3,00	7	4 935 300	6,25	7,30	14,90	3,20	7	5 407 400	7,00	8,05	14,90	3,50	7	5 753 200

Комплект мобильного павильона в базовом исполнении PROGRESS:

- *Алюминиевый профиль сечением 60х63 мм с промежуточной усиливающей балкой (три несущих профиля на один сегмент, цвет профиля - АНТРАЦИТ, СЕРЫЙ, БРОНЗА (по выбору заказчика);
- * Ходовые пути из алюминиевого профиля типа PROGRESS, плоская травмобезопасная система высотой 15 мм, (анодированное покрытие ELOX C-0), по всей длине павильона; свободное перемещение сегментов в обе стороны;
- * Бесцветные сотовые однокамерные поликарбонатные панели толщиной 10 мм (ПК 10 мм, УФ - стабилизация);
- * Съемные торцевые стены из ПК 10 мм, усиленные против фронтальной ветровой нагрузки;
- * Распашная торцевая или боковая сдвижная дверь с запорной ручкой (по выбору заказчика*);
- * Защитные щетки в основании торцевых стен (высота 100 мм);
- * П/автоматические стопорные механизмы в основании каждого сегмента для позиционирования сегментов относительно друг друга и фиксации павильона в "растянутом" состоянии;
- * Торцевые стопорные элементы;
- * Продольные усиливающие профили - "зимние усилители";
- * Нержавеющий крепеж, резиновые уплотнительные элементы основания боковых и торцевых стен, декоративные заглушки открытых полостей алюминиевого профиля и т.д.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +30%

Дополнительная дверь: 40 000 руб.

Защитная щетка на торцевых стенах высотой 120-150 мм:

PROGRESS	Цена за метр погонный руб.
2 секции	5500
3 секции	8200
4 секции	10900
5 секций	13600
6 секций	16300
7 секций	19000

www.alukov.ru
polikarp@bk.ru

 +7495 755 12 87

  +7903 755 12 87

